

# Canon

## PIXMA TS5000 series




# 1. Installation des Druckers

Bei einem Verfahren mit dem Symbol  können Sie sich die Videolemprogramme zur Installation des Druckers ansehen, indem Sie die folgende URL aufrufen oder die QR-Codes scannen.



## Überprüfen des Lieferumfangs




## Entfernen des Verpackungsmaterials/ Anschalten des Druckers

 Sie können sich einen Film zu diesem Verfahren ansehen, indem Sie die QR-Codes scannen.




1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial (z. B. Klebeband und Schutzfolie auf dem LCD) außen am Drucker.


- 2 **1** Greifen Sie mit Ihren Fingern in die Öffnungen an beiden Seiten des Druckers und öffnen Sie das Scan-Modul/die Abdeckung.  
**2** Entfernen Sie das orangefarbene Klebeband und entsorgen Sie dieses.




3 Schließen Sie Scan-Modul/Abdeckung.



- 4 **1** Schließen Sie das Netzkabel an.  
**2** Heben Sie das Bedienfeld an.  
**3** Drücken Sie die Taste **EIN (ON)**.  
 Schließen Sie noch kein USB-Kabel an.




5 Verwenden Sie die Taste **▲** oder **▼**, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die Taste **OK**.




6 Lesen Sie die Meldungen und drücken Sie auf die Taste **OK**.



7 Drücken Sie auf **Akzeptieren (Agree)** oder **Nicht akzept. (Do not agree)**, und drücken Sie anschließend auf die **OK**-Taste.



8 Lesen Sie die Meldung und drücken Sie auf die Taste **OK**.



## Installation des Tintenbehälters

■ Sie können sich einen Film zu diesem Verfahren ansehen, indem Sie die QR-Codes scannen.




Android




iOS

- Öffnen Sie das Scan-Modul/die Abdeckung.
  - ⊘ Berühren Sie den Druckkopfhalter (A) nicht, solange er sich bewegt.




- Entfernen Sie das orangefarbene Klebeband.
  - Entfernen Sie die Schutzhülle.




Entfernen Sie das orangefarbene Klebeband vollständig.


- Ergreifen Sie mit Ihrem Finger die orangefarbene Kappe, um sie VORSICHTIG zu entfernen.
  - ⊘ (A) Üben Sie keinen Druck auf die Seiten des Tintenbehälters aus, wenn das Y-förmige Luftloch blockiert ist.
  - ⊘ (B) Nicht berühren.




- Setzen Sie den Tintenbehälter in den Druckkopfhalter ein und drücken Sie ihn fest nach unten, bis er einrastet. Wenn die Anzeige leuchtet, setzen Sie den nächsten Tintenbehälter ein.



- Stellen Sie sicher, dass alle Anzeigen leuchten.



- Schließen Sie Scan-Modul/Abdeckung.



Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die Tintenbehälter ordnungsgemäß eingesetzt sind.

## Einlegen von Papier/Ausrichten des Druckkopfs

■ Sie können sich einen Film zu diesem Verfahren ansehen, indem Sie die QR-Codes scannen.




Android




iOS

Um bessere Druckergebnisse zu erhalten, drucken Sie ein Muster für die Druckkopfausrichtung aus und scannen Sie dieses.


- Öffnen Sie die Abdeckung des hinteren Fachs und ziehen Sie die Papierstütze heraus.




- 2 **1** Öffnen Sie die Abdeckung für den Einzugsschacht.  
**2** Schieben Sie die rechte Papierführung an das Ende.




- 3 **1** Legen Sie mehrere Blätter Normalpapier mit der bedruckbaren Seite nach oben ein.  
**2** Verschieben Sie die rechte Papierführung, um sie an der Seite des Papierstapels auszurichten.





- 4 Schließen Sie die Abdeckung für den Einzugsschacht.





- 5 Ziehen Sie das Papierausgabefach heraus.




- 6 Verwenden Sie die Taste ◀ oder ▶, um **OK** auszuwählen, und drücken Sie danach die Taste **OK**.




- 7 Nachdem das Muster für die Druckkopfausrichtung gedruckt wurde, wählen Sie **Ja (Yes)** und drücken Sie auf die **OK**-Taste.




- 8 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Muster auf die Auflagefläche aufzulegen.



- 9 Schließen Sie die Vorlagenabdeckung und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf die **OK**-Taste zu tippen.





- 10 Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie auf die **OK**-Taste.



**Die Druckkopfausrichtung ist jetzt abgeschlossen.**



# Auswahl einer Druckeranschlussmethode

Die Verbindungsmethode hängt davon ab, wie Sie den Drucker verwenden. Wählen Sie anhand der folgenden Tabelle eine Druckeranschlussmethode aus. In der folgenden Beschreibung werden Smartphones und Tablet-Geräte gesamthhaft als Smartphones bezeichnet.

Verwenden des Druckers bei Anschluss an Ihren Computer oder Ihr Smartphone	Verwenden des Druckers ohne Anschluss weiterer Geräte	
<b>WLAN-Verbindung (Wireless LAN connection)</b>	<b>USB-Verbindung (USB connection)</b>	<b>Nicht verbinden (Do not connect)</b>
<p>Anschluss des Druckers an Ihren Computer oder Ihr Smartphone über einen Wireless Router</p>  <p>Direkter Anschluss des Druckers an Ihren Computer oder Ihr Smartphone ohne einen Wireless Router *</p> 	 <p style="text-align: center;">USB-Kabel</p>	 <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <p>Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um <b>Nicht verbinden (Do not connect)</b> auf dem Auswahlbildschirm für die Verbindungsmethode auszuwählen, und drücken Sie danach die Taste <b>OK</b>. Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen.</p>

\* Sie dürfen Ihr Smartphone möglicherweise nicht drahtlos mit dem Internet verbinden, während Sie den Drucker direkt mit dem Smartphone verbinden. In diesem Fall werden Ihnen abhängig von Ihrem Vertrag mit Ihrem Internetanbieter möglicherweise Gebühren berechnet.  
 \* Es können bis zu 5 Geräte über eine WLAN-Verbindung direkt mit dem Drucker verbunden werden.

**1** Wählen Sie eine Druckeranschlussmethode aus, und drücken Sie auf die **OK**-Taste.




**Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung fortzufahren.**

**Benutzer, die USB-Verbindung (USB connection) auswählen:**

Schließen Sie kein USB-Kabel an, bevor Sie dazu aufgefordert werden.

**2** Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, fahren Sie auf der nächsten Seite fort.

- Bei Auswahl von **WLAN-Verbindung (Wireless LAN connection)**:



- Bei Auswahl von **USB-Verbindung (USB connection)**:



## 2. Herstellen einer Verbindung mit einem Computer und Smartphone/Tablet

Wenn Sie den Drucker sowohl mit Ihrem Computer als auch mit Ihrem Smartphone verbinden möchten, verbinden Sie ihn zuerst mit dem Computer.

**Wenn Sie den Drucker nur mit Ihrem Smartphone verbinden möchten, lesen Sie ab „Herstellen einer Verbindung mit einem Smartphone“ auf Seite 6 weiter.**

### Herstellen einer Verbindung mit einem Computer

Für jeden Computer muss die Verbindung eingerichtet werden. Fahren Sie mit der Einrichtung für jeden Computer ab Schritt 1 fort. Im Folgenden werden die Verfahren für Windows und Mac OS beschrieben.

Wenn Sie einen Computer mit einem anderen Betriebssystem als Windows oder Mac OS verwenden, z. B. Chrome OS, rufen Sie „<http://canon.com/ijsetup>“ auf und befolgen Sie die Anweisungen auf der Canon-Website, um Ihren Computer einzurichten.

- 1 Wählen Sie einen der folgenden Schritte **A** oder **B**, um die Setup-Datei auszuführen.

#### **A** MacOS Windows

##### Aufrufen der Canon-Website


- 1 Besuchen Sie die unten genannte Canon-Website und klicken Sie auf **Einrichten**.

<http://canon.com/ijsetup>



**Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung fortzufahren.**

- 2 Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf **Herunterladen**.



- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus.

#### **B** Windows

##### Verwenden der Installations-CD

- 1 Legen Sie die Installations-CD in Ihren Computer ein.




Bei Verwendung von Windows 10, Windows 8.1 oder Windows 8:

- 2 Klicken Sie auf der Taskleiste auf oder **Datei-Explorer (File Explorer)**.
- 3 Wählen Sie links im geöffneten Fenster **Dieser PC (This PC)** oder **Computer** aus.
- 4 Doppelklicken Sie rechts im Fenster auf das CD-ROM-Symbol.

\* Sobald die Inhalte der CD-ROM angezeigt werden, doppelklicken Sie auf **MSETUP4.EXE**.


- 2 Klicken Sie auf **Setup starten (Start Setup)**.



**Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung fortzufahren.**


**Sie können Ihr Smartphone während dieser Schritte einrichten.**

Klicken Sie auf dem folgenden Bildschirm auf **Anweisungen (Instructions)**, um mit der Einrichtung Ihres Smartphones fortzufahren.



\* Abhängig von Ihren Einstellungen wird der obige Bildschirm möglicherweise nicht angezeigt. Lesen Sie in diesem Fall ab „Herstellen einer Verbindung mit einem Smartphone“ auf Seite 6 weiter, wenn die Verbindung mit Ihrem Computer hergestellt wurde.

- 3 Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf **Beenden (Exit)**.



**Die Verbindung mit Ihrem Computer ist jetzt hergestellt. Sie können jetzt über Ihren Computer drucken.**

## Herstellen einer Verbindung mit einem Smartphone

Für jedes Smartphone muss die Verbindung eingerichtet werden. Fahren Sie mit der Einrichtung für jedes Smartphone ab Schritt 1 fort.

### Vorbereitung

- Aktivieren Sie auf Ihrem Smartphone Wi-Fi.
- Wenn Sie einen Wireless Router besitzen, stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Smartphone zum Wireless Router her.
- \* Hinweise zu den Vorgehensweisen erhalten Sie in den Handbüchern Ihres Smartphones und des Wireless Routers, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

1 Installieren Sie die Anwendungssoftware Canon PRINT Inkjet/SELPHY auf Ihrem Smartphone.



**iOS** : Suchen Sie „Canon PRINT“ in App Store.

**Android** : Suchen Sie „Canon PRINT“ in Google Play.


Sie können auch auf die Canon-Website zugreifen, indem Sie den QR-Code scannen.



2 Überprüfen Sie die Anzeige auf dem Drucker.

Wenn 10 Minuten lang kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet sich der Bildschirm aus. Drücken Sie eine Taste am Bedienfeld (außer der Taste **EIN (ON)**), um den Bildschirm anzuzeigen.

- Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird: Prüfen Sie das Symbol unten links und fahren Sie dann bei **A** oder **B** fort.



Das folgende Symbol wird angezeigt. (Der Drucker ist mit einem Netzwerk verbunden.)



Ja

- Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird: Fahren Sie bei **B** fort.

The printer is performing initial adjustments... Do not turn off power. You can continue with the setup procedure on the computer or smartphone, etc. See "Getting Started".

Nein (Fahren Sie bei **B** fort.)

Wenn angezeigt wird, ist eine Kommunikation des Druckers über eine WLAN-Verbindung nicht möglich. Um weitere Informationen zu erhalten, rufen Sie „<http://canon.com/ijsetup>“ auf und sehen Sie sich **Häufig gestellte Fragen** an.


**A** **iOS** **Android**

1 Tippen Sie auf die installierte Anwendungssoftware.



2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Drucker zu registrieren.

3 Stellen Sie sicher, dass der folgende Bildschirm angezeigt wird.




**Die Verbindung mit Ihrem Smartphone ist jetzt hergestellt. Sie können jetzt über Ihr Smartphone drucken.**

Legen Sie Fotopapier ein, um Fotos zu drucken. Lesen Sie ab „Einlegen von Fotopapier“ auf Seite 8 weiter.

- B** Die unten aufgeführten Verfahren unterscheiden sich auf iOS und Android. Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus und fahren Sie bei den entsprechenden Verfahren fort.

## iOS

- 1 Tippen Sie auf dem HOME-Bildschirm auf **Einstellungen (Settings)** und anschließend unter Wi-Fi-Einstellungen auf **Canon\_ij\_XXXX**.



Wenn **Canon\_ij\_XXXX** in der Liste nicht angezeigt wird, lesen Sie weitere Informationen zum Betrieb des Druckers unter „Vorbereitung des Druckers“ unten und wiederholen Sie dann Schritt 1.

- 2 Tippen Sie auf die installierte Anwendungssoftware.




- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Drucker zu registrieren.

### Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung fortzufahren.

Bei Auswahl von **Verb.methode Autom. Auswahl (empfohlen) (Auto Select Conn. Method (recommended))** auf dem Auswahlbildschirm für die Verbindungsmethode wird die entsprechende Verbindungsmethode abhängig von Ihrer Umgebung automatisch ausgewählt.

- 4 Stellen Sie sicher, dass der folgende Bildschirm angezeigt wird.



## Android

- 1 Tippen Sie auf die installierte Anwendungssoftware.




- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Drucker zu registrieren.

Wird die Meldung **„Es ist kein Drucker registriert. Druckereinrichtung ausführen? (Printer is not registered. Perform printer setup?)“** wird nicht angezeigt, lesen Sie untenstehend weitere Informationen zum Betrieb des Druckers unter „Vorbereitung des Druckers“, und warten Sie dann, bis eine Meldung angezeigt wird.

### Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung fortzufahren.

Die entsprechende Verbindungsmethode wird abhängig von Ihrer Umgebung ausgewählt.

- 3 Stellen Sie sicher, dass der folgende Bildschirm angezeigt wird.




**Die Verbindung mit Ihrem Smartphone ist jetzt hergestellt. Sie können jetzt über Ihr Smartphone drucken.**

Legen Sie Fotopapier ein, um Fotos zu drucken. Lesen Sie ab „Einlegen von Fotopapier“ auf Seite 8 weiter.

## Vorbereitung des Druckers


- 1 Drücken Sie die Taste **HOME** am Drucker.  
 2 Verwenden Sie die Schaltfläche **▲**, **▼**, **◀** oder **▶**, um das Symbol unten links auf dem HOME-Bildschirm auszuwählen, und drücken Sie dann die Schaltfläche **OK**.




- 3 Verwenden Sie die Taste **◀** oder **▶**, um **Ja (Yes)** oder **Nein (No)** auszuwählen, und dann auf die Schaltfläche **OK**.  
 4 Verwenden Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **LAN-Einstell. (LAN settings) > WLAN (Wireless LAN) > WLAN-Einrichtung (Wireless LAN setup) > Einfache Drahtlos-Verb. (Easy wireless connect)** in Reihenfolge auszuwählen, und drücken Sie dann auf die Taste **OK**.  
 5 Verwenden Sie die Taste **◀** oder **▶**, um **Ja (Yes)** auszuwählen, und drücken Sie dann auf die Taste **OK**.  
 6 Kehren Sie zum Betrieb Ihres Smartphones zurück.

## Einlegen von Fotopapier


- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des hinteren Fachs und ziehen Sie die Papierstütze heraus.




- 2 1 Öffnen Sie die Abdeckung für den Einzugschacht.  
2 Schieben Sie die rechte Papierführung an das Ende.




- 3 1 Legen Sie mehrere Blätter Fotopapier mit der bedruckbaren Seite nach oben ein.  
2 Verschieben Sie die rechte Papierführung, um sie an der Seite des Papierstapels auszurichten.



- 4 Schließen Sie die Abdeckung für den Einzugschacht. Lesen Sie die Meldung auf dem Bildschirm des Druckers und registrieren Sie die Informationen des eingelegten Papiers.



- 5 Ziehen Sie das Papierausgabefach heraus.



## Ausdrucken von auf Speicherkarte gespeicherten Fotos

Sie können mit einfachen Vorgängen Fotos ausdrucken, die auf einer Speicherkarte gespeichert wurden.

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.  
2 Legen Sie mehrere Blätter Fotopapier ein.  
3 Setzen Sie die Speicherkarte in den Kartensteckplatz ein.  
4 Wählen Sie die Fotos aus, die Sie ausdrucken möchten.  
5 Drücken Sie die Taste **Start**. Der Drucker startet den Druckvorgang.

