

Viesta Eco Pro 200 Kaffeevollautomat

Verklemmte Brühgruppe ausbauen und wieder einsetzen

Hat sich die Brühgruppe verklemmt, führe bitte folgende Schritte aus:

1. **Ausbau der Brühgruppe**


   Löse die auf dem Bild markierte **Schraube**, um die Brühgruppe ausbauen zu können.



2. **Prepariere** die **Brühgruppe**, wie auf dem Bild gezeigt.



3. **Prepariere** die **Brühgruppe**, wie auf dem Bild gezeigt.



4. **Einbau der Brühgruppe:**

5. Prepariere den Kontakt, welcher die Brüheinheit erkennt, wie auf dem Bild zu sehen ist. Dieser Kontakt **muss betätigt (reingedrückt) sein**.



6. Schließe die Seitentür und schalte die Maschine ein und warte ca. 2 Sekunden, bis die Maschine zurückfährt. Sobald der Motor still ist, mache die Seitentür sofort auf.

   Danach lässt sich die Brüheinheit wieder einsetzen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.