

Technaxx TX-28 Easy IP Kamera Set

Kamera mit Monitor koppeln

1. Monitor seitlich links anschalten.
   Menü Taste so lange gedrückt halten, bis alle 8 Symbole angezeigt werden.

   Dann auf das **Zahnradsymbol** gehen und mit **OK** Taste bestätigen.



2. Auf **Zurücksetzen Werkseinstellung** gehen und **OK** Taste drücken.



3. Mit **JA** bestätigen.



4. Danach auf **Language** gehen und mit **OK** bestätigen.



5. **2x nach rechts** drücken, um die deutsche Sprache auszuwählen.
   Mit **OK** bestätigen.



6. Ganz nach oben auf **Kamera koppeln** gehen.



7. Mit **OK** bestätigen und auf **Cam1** gehen.



8. **OK** Taste drücken, bis **Kopplung...** erscheint.



9. Dann **sofort** den **Kopplungsknopf** am Kamerakabel (innerhalb 2 Sekunden) drücken.
   Die Kamera verbindet sich dann automatisch mit dem Monitor.



10. Im Display erscheint **Gekoppelt**.



11. Dann **3x** die Taste **Menü** drücken, um das Live Bild anzeigen zu lassen.



Bei Verwendung mehrerer Kameras: Auf **Kamera koppeln** gehen, danach **Cam2** auswählen und koppeln, wie oben beschrieben. Vorgang nach Bedarf wiederholen, bis alle Kameras gekoppelt sind.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.