

Panasonic KX-TG6822GB

Anrufbeantworter über Fritz!Box konfigurieren

Melde dich auf deiner Fritz!Box an und logge dich mit deinen Zugangsdaten ein.

1. Im Menü klickst du auf Telefonie.

	FRITZ!
â	Übersicht
	Internet
5	Telefonie
÷	Heimnetz
(((to	WLAN
٢	Smart Home
0.	Diagnose
()	System
⊳ ∡	Assistenten

2. Hier wählst du jetzt Anrufbeantworter.

FRITZ				
🕜 Übersicht				
Internet				
📞 Telefonie	~			
Anrufe				
Anrufbeantwor	rter			
Telefonbuch	_			
Weckruf	tuno24.de			
Fax				
Rufbehandlung	g			
Telefoniegeräte	2			
Eigene Rufnum	imern			
DECT				
🖵 Heimnetz				
💮 WLAN				
Smart Home				
🔍 Diagnose				
() System				
and Assistenten				

3. Aktiviere den Anrufbeantworter und klicke auf Einstellungen.

Telefore 2 American eta ante	0
Table Server den mitigenzer ferstlikkende der 1912 Ban ein im verbekang refolder 1919 1022 apprecher Sin mener and Extendialer nace Hachrichter auf Feier Anstitikannen informers	Nation Analyzamierier
	Tillstruss

4. Hier kannst du verschiedene Einstellungen übernehmen...

and the second second second second second second	
Auf dieser Seite können Sie de	n Anrufbeantworter an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.
Name	Anrufbeantworter
Anrufe	
Rufannahme nach	20 Sekunden 👻
Anrule annehmen für:	
ille Rufnummern.	die keinem weiteren Annußbeantworter zugeordnet sind
O folgende Rufnumm	tern
Setriebsart	
Betriebsart Stellen Sie hier eine feste o	der zeitgesteuerte Betriebsart für den Anrufbeantworter ein. Die Einstellungen zur Zeitsteuerung finden Sie weiter unten.
Stellen Sie hier eine feste o () Nachrichten aufnehme	der zeitgesteuerte Betriebsart für den Anrufbeantworter ein. Die Einstellungen zur Zeitsteuerung finden Sie weiter unten. en
Betriebsart Stellen Sie hier eine feste o Nachrichten aufnehme Nur Ansage	der zeitgesteuerte Betriebsart für den Anrufbeantworter ein. Die Finstellungen zur Zeitsteuerung finden Sie weiter unten. en
Betriebsart Stellen Sie hier eine feste o Nachrichten aufnehme Nur Ansage Zeitsteuerung	der zeitgesteuerte Betriebsart für den Anrufbeantworter ein. Die Einstellungen zur Zeitsteuerung finden Sie weiter unten. En
Betriebsart Stellen Sie hier eine feste o Nachrichten aufnehme Nur Ansage Zeitsteuerung Einstellungen für Aufnahme u	der zeitgesteuerte Betriebsart für den Anrufbeantworter ein. Die Einstellungen zur Zeitsteuerung finden Sie weiter unten. en Ind Ansage
Stellen Sie hier eine feste o Nur Ansage Zeitsteuerung Einstellungen für Aufnahme u Nachrichten aufnehmen	der zeitgesteuerte Betriebsart für den Anrufbeantworter ein. Die Einstellungen zur Zeitsteuerung finden Sie weiter unten. en Ind Ansage
Betriebsart Stellen Sie hier eine feste o Nachrichten aufnehme Var Ansage Zeitsteuerung Einstellungen für Aufnahme u Nachrichten aufnehmen Ansage	der zeitgesteuerte Betriebsart für den Anrufbeantworter ein. Die Einstellungen zur Zeitsteuerung finden Sie weiter unten. en Ind Ansage Standard Ansage ändern
Betriebsart Stellen Sie hier eine feste o Nur Ansage Zeitsteuerung Einstellungen für Aufnahme u Nachrichten aufnehmen Ansage Endansage	der zeitgesteuerte Betriebsart für den Anrufbeantworter ein. Die Einstellungen zur Zeitsteuerung finden Sie weiter unten. an Ind Ansage Standard Ansage ändern Standard Ansage ändern

5. ...und auch die Ansage ändern.



6. Klicke anschließend auf \mathbf{OK} , um die Einstellungen zu speichern.

hal chever theire kiereen tie de	n Arnaliseantameter an Ere parta	d we finderbring as person.	
Nare	Anideminate/		
kang la			
Radarmak men mesik	22 Tokorske	-	
Annah annah man kir:	1,		
ale fefeurerert.	Solution will sur for these	the approximation	
O highes lutrane	nerni .		
Edinbart Deler Se hierene heter B Nedekterne Ander	ular se typ de verte Bet-a sourt für	ni Anathantaniaran. In Eistekaryoi ku fettikaning fedor In asih	eitung24.de
Edinidaet Steller Sa ble eine fintr B Nachkriterraußerer O Kerknage	alar in tyran arta bar a barr fa 1	er Abulheurtugeneren. Die Diefelburgen aus Debetraurung federe Da weite	eitung24.de
Normalisent Delicer Sie hier einer Hinty Bis Nachste Hamman Anwere O Ner Anwage O Zeitzmannerg	aler in tys downto Entra ywart fan en	ni Angduartaararan. Sa Cininkagai na Jubitaaring finini Sa web	eitung24.de
Idriebert Delter Sie hier eine Hidri Diskolation auflichen Orter Anlage O Zahanserung Cestaflangen für Auflichene	de se your a le synelle er ad bezage	n Andhumbarmer. In Konstage av Schlauning felm Smart	eitung24.de
Interfacet Deller Salter ann her Si Neder terraufische Ortscharge O Zitzeserung Federlangen für Aufsahme Hachrichten aufseinen	de to hysionarta Bar a start for 19 ard broage	ungsanl	eitung24.de
Interfaced Deline Serbier et ar hore: Product Interry Antone Original Serbier Sector Serbier Historichten aufwehren Facuge	ad an	a da da marana da tanàn ang kao da da mang da na taona	eitung24.de
tetratuet Dalio Se biar ava har. R Nederlähn, Adron O Antoapp O Zutanuerum Rechtlergen für da hadver Hickfutten aufwireren frange sedanzign	ala seguences be observe adarage Sector 2 a A	n ka kumunanan. Sa tinak ang ka takun ang taka ta ku	eitung24.de
Identified Station Site Net and Patrix Statistics associations Net Association Statistics gene file hall headware Net Antagen Statistics gene file hall headware Antagen Statistics Statisti	and an operation and but in Source Sour	n An Amerikaan mer. Die Konstange kan die Manundeg Geber Die werk nge Indeen nge Indeen	eitung24.de