



invens TK02

SIM Karte einsetzen

Beim invens TK02 lässt sich die **Rückabdeckung abnehmen**, um an den Akku und die SIM-Kartensteckplätze zu gelangen.

1. Handy ausschalten

Schalte das Smartphone vollständig aus, bevor du die Rückseite öffnest.

2. Rückabdeckung entfernen

An der unteren seitlichen Ecke des Gehäuses befindet sich eine kleine Kerbe.



3. Setze dort deinen Fingernagel an und hebe die Rückabdeckung vorsichtig an. Löse sie anschließend Stück für Stück entlang des Gehäuserands, bis du sie vollständig abnehmen kannst.




4. SIM-Kartensteckplätze finden

Unter der Rückabdeckung befinden sich die Steckplätze für zwei SIM-Karten und eine Speicherkarte.

Die Anschlüsse sind folgendermaßen angeordnet:

- **SIM 1:** erster SIM-Kartensteckplatz
- **SIM 2:** zweiter SIM-Kartensteckplatz
- **TF-Karte:** Steckplatz für eine microSD-Speicherkarte

Die genaue Position der Steckplätze kannst du auf der Abbildung erkennen.



5. SIM-Karte einsetzen

- Schiebe die SIM-Karte in den gewünschten Steckplatz. Achte dabei auf die abgeschrägte Ecke und die Kontaktmarkierungen, damit die Karte richtig herum eingesetzt wird.
- Die Karte muss sich ohne größeren Widerstand einschieben lassen. Wende keine Gewalt an.
- Wenn du nur eine SIM-Karte verwendest, nutze am besten den Steckplatz SIM 1.

6. Handy wieder schließen

Setze gegebenenfalls den Akku wieder ein. Lege die Rückabdeckung auf das Gehäuse und drücke sie vorsichtig rundherum fest, bis alle Halterungen eingerastet sind.

7. SIM-Karte überprüfen

Schalte das Handy ein. Nach dem Start sollte die SIM-Karte automatisch erkannt werden.

Wenn eine PIN-Abfrage erscheint, gib die PIN deiner SIM-Karte ein. Anschließend sollte sich das Smartphone mit dem Mobilfunknetz verbinden, sofern die SIM bereits aktiviert ist.